

## Interhospital Conference

### Case 2

ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 53 ปี

**อาการสำคัญ:** คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระเหลว 3 วันก่อนมา ร.พ.

**ประวัติปัจจุบัน:**

3 วันก่อนมา ร.พ. ขณะเที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน 4-5 ครั้ง ถ่ายอุจจาระเหลว 3-4 ครั้ง ครั้งละ 1 แก้ว ไม่มีมูกเลือดปน มีอาการปวดท้องบิดๆ รอบสะดือ ปวดเป็นพักๆ ไม่มีไข้ รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่ได้กินยาใดๆ ไม่ได้ไปรักษาที่ใด เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย ยังคงมีอาการเช่นเดิม

8 ชม. ก่อนมา ร.พ. มีอาการซึมลง เดินไม่ไหว อ่อนเพลียมาก ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้หลายครั้ง กินอาหารไม่ได้เลย จากนั้นมีอาการแขนขาเหยียดเกร็ง ไม่กระตุก นาน 1 นาที เรียกไม่ตอบ ญาติจึงนำส่ง ร.พ.

**ประวัติอดีต:** มีบุตร 2 คน หลังคลอดบุตรคนแรก ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

เคยนอน ร.พ. ด้วยถ่ายเหลว ความดันต่ำ 2 ครั้ง ได้ยาไปกิน แล้ว loss f/u ไป

**ตรวจร่างกาย**

Vital signs: BT 37.3 °c, BP 80/50 mmHg, PR 108 bpm, RR 20 tpm

A middle aged woman, drowsiness, look weakness, poor co-operative

HEENT: not pale, no jaundice

Heart: normal S1S2, no murmur

Lungs: normal breath sound, no adventitious sound

Abdomen: soft, not tender, active bowel sound

Extremities: no edema

Neuro signs: E4V5M6, pupil 3 mm RTLBE, motor grade III all, spastic tone

**ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ**

- BUN 16 mg/dl, Cr 1.06 mg/dl Na 134, K 3.4, Cl 101, HCO<sub>3</sub> 21.9 mmol/L
- Ca 8.7 mg/dL, PO<sub>4</sub> 4.0 mg/dL, Mg 1.75 mg/dL
- CBC Hb 11.6 g/dL, Hct 36.8%, WBC 11,400/cumm (PMN 65%, L26%), platelet 310,000
- CT brain: no intracerebral hemorrhage, no infarction