

Case 2

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 65 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ ภูมิลำเนา จังหวัดชัยนาท

Chief Complaint เจ็บสะโพกด้านซ้าย 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล

Present illness

2 ปีก่อนมาโรงพยาบาล คลำได้ก้อนที่หน้าอก ก้อนโตขึ้นเล็กน้อย แพทย์จะให้ผ่าตัด แต่ผู้ป่วยปฏิเสธ ไม่ได้ไปติดตามรักษาต่อ

1 ปีก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการใจสั่น ไปพบแพทย์ได้ให้ยามารับประทาน

3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการใจสั่นมากขึ้น ชี้อ่อน มีน้ำหนักลดลง 5 กิโลกรัม ผู้ป่วยไม่ได้มาตรวจเพิ่ม แต่รับประทานยาตามเดิม

1 วันก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการเจ็บสะโพกด้านซ้าย เป็นหลังจากลื่นล้มในห้องน้ำญาติจึงพามาโรงพยาบาล

Past history

โรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ และไขมันในเลือดสูง

ยาที่ใช้ประจำ bisoprolol (5) 1x1 PO pc, atorvastatin (40) 1x1 PO hs, amiodarone (200) 1x2 PO pc

Physical examination

Vital signs: BP 138/62 mmHg, PR 80 bpm, BT 36.5°C, RR 18/min

General appearance: An old Thai woman with good consciousness,

no Cushingoid appearance

HEENT: not pale conjunctivae, anicteric sclerae,

Heart: PMI at 5th ICS and MCL, no heaving, no thrill, normal S1S2, no murmur

Lungs: equal chest expansion, normal breath sounds, no adventitious sounds

Abdomen: no distension, active bowel sound, soft, not tender

Extremities: tender at left hip, limit ROM due to pain,

Investigation

CBC: Hb 12.7 g/dL, Hct 38.0%, WBC 10,000/uL, PMN 74.8%, lymphocyte 15.9%, plt. 504,000/uL

Electrolytes: Na 133 mEq/L, K 4.58 mEq/L, Cl 95.9 mEq/L, HCO₃ 24 mEq/L

BUN 13.8 mg/dL, Cr 0.53 mg/dL

LFT: Alb 3.19 g/dL, TP 7.58 g/dL, TB 0.78 mg/dL, DB 0.36 mg/dL, AST 174 U/L, ALT 193 U/L, ALP 227 U/L

Plasma glucose 96 mg/dL